

H2,5/16T GR BD GSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подобно иллюстрации**

- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, изолированный, 12 mm, 10 mm, серый
Номер для заказа	1476120000
Тип	H2,5/16T GR BD GSP
GTIN (EAN)	4050118283020
Кол.	3 000 Шт.
Упаковка	Катушка

Дата создания 8 апреля 2021 г. 10:40:33 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

H2,5/16T GR BD GSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	0,201 g
-------------	---------

Технические данные

Исполнение	изолированный	Описание артикула	кабельные наконечники в рулоне, цвет - серый
------------	---------------	-------------------	--

Кабельные наконечники

L1 в мм	16 мм	Диаметр изоляции (D2)	4,3 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	2,2 мм	Длина зачистки изоляции	12 мм
Длина поверхности контакта (L2)	10 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 14
Поперечное сечение соединяемого провода	2,5 mm ²	Толщина изоляции (S2)	0,28 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм	Цветовой код	Telemecanique

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E499744

Загрузки

Технические данные	EPLAN
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE

H2,5/16T GR BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

