

MAVO-CROSS-KEY-DUO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Przewody z zaciśniętymi końcówkami dają się zamocować w przestrzeniach przyłączeniowych techniką wtyku bezpośredniego lub za pomocą śrub. Weidmüller oferuje szeroką paletę wkrętaków.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Klucz uniwersalny
Nr zam.	1480170000
Typ	MAVO-CROSS-KEY-DUO
GTIN (EAN)	4050118288483
Ilość	1 Szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2020-06-01

MAVO-CROSS-KEY-DUO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Ciężar	105 g	Masa netto	85 g
Szerokość	158 mm	Szerokość (cale)	6,22 inch
Wysokość	28 mm	Wysokość (cale)	1,102 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne

Opis artykułu	uniwersalny klucz do szaf rozdzielczych (mini)	Wykonanie	zastosowanie uniwersalne
---------------	--	-----------	--------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000175	ETIM 7.0	EC000175
ECLASS 9.0	27-40-06-38	ECLASS 9.1	21-04-90-57
ECLASS 10.0	27-40-06-38	ECLASS 11.0	27-40-06-38

MAVO-CROSS-KEY-DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania



Przykład zastosowania



Przykład zastosowania



Przykład zastosowania

