


CROSS-KEY-DUO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Przewody z zaciśniętymi końcówkami dają się zamocować w przestrzeniach przyłączeniowych techniką wtyku bezpośredniego lub za pomocą śrub. Weidmüller oferuje szeroką paletę wkrętaków.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Klucz uniwersalny
Nr zam.	1480190000
Typ	CROSS-KEY-DUO
GTIN (EAN)	4050118288377
Ilość	1 Szt.

CROSS-KEY-DUO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Ciężar	85 g	Masa netto	20 g
Szerokość	95 mm	Szerokość (cale)	3,74 inch
Wysokość	38 mm	Wysokość (cale)	1,496 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne

Opis artykułu	uniwersalny klucz do szaf rozdzielczych (mini)	Wykonanie	zastosowanie uniwersalne
---------------	--	-----------	--------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000175	ETIM 7.0	EC000175
ECLASS 9.0	27-40-06-38	ECLASS 9.1	21-04-90-57
ECLASS 10.0	27-40-06-38	ECLASS 11.0	27-40-06-38

CROSS-KEY-DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania



Przykład zastosowania



Przykład zastosowania

