

#### SAIE-M23-L-VW-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Steckhäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse
BestNr.	<u>1483880000</u>
Тур	SAIE-M23-L-VW-VA
GTIN (EAN)	4050118293128
VPE	1 Stück



### SAIE-M23-L-VW-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Abmessungen	und	Gewichte
Abmessungen	una	dewichte

Nettogewicht	23 g				
Umweltanforderunge	en				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	Lead 7439-92-1			
Klassifikationen					
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556		
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-24		
ECLASS 11.0	27-44-02-24				
Wichtiger Hinweis					
Produkthinweis	Gehäuse, Einsätze und (	Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.			
Zulassungen					
ROHS	Konform	Konform			



### SAIE-M23-L-VW-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen

