

KQIG-M8/-16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изолированный вилочный кабельный разъем из
ПВХ или PC/PA**

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 16 mm ² , 16 mm ²
Номер для заказа	1491360000
Тип	KQIG-M8/-16
GTIN (EAN)	4050118301601
Кол.	50 Шт.

KQIG-M8/-16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	6,42 g
-------------	--------

Соединители

Внутренний диаметр вала (d1)	5,8 мм	Внутренний диаметр манжеты (d4)	11 мм
Внутренний диаметр фланца (d2)	8,4 мм	Длина соединения (l)	32,2 мм
Идентификационный цвет	синий	Изоляция	имеется
Материал / пластик	PA	Наружный диаметр вала (d3)	13,8 мм
Отверстие	C 8	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	16 mm ²
Поперечное сечение соединяемого провода	16 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN
--------------------	-----------------------

KQIG-M8/-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

