


VPLI/0,1-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA**

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
Номер для заказа	1491450000
Тип	VPLI/0,1-0,5
GTIN (EAN)	4050118301595
Кол.	100 Шт.

VPLI/0,1-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто	0,2 g
-------------	-------

Соединители

Внутренний диаметр вала (d1)	1,2 мм	Внутренний диаметр манжеты (d4)	2 мм
Длина 1 (l1)	12 мм	Длина 2 (l2)	5 mm ²
Идентификационный цвет	желтый	Изоляция	полная изоляция
Материал / пластик	РА	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0,5 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,1 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

VPLI/0,1-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

