


**VPLI/0,5-1,0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA**

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> |
| Номер для заказа | <a href="#">1491460000</a>                                                                         |
| Тип              | VPLI/0,5-1,0                                                                                       |
| GTIN (EAN)       | 4050118301366                                                                                      |
| Кол.             | 100 Шт.                                                                                            |

**VPLI/0,5-1,0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Размеры и массы**

|             |        |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 0,64 g |
|-------------|--------|

**Соединители**

|                                                  |                     |                                                   |                   |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Внутренний диаметр вала (d1)                     | 1,7 мм              | Внутренний диаметр манжеты (d4)                   | 3,2 мм            |
| Длина 1 (l1)                                     | 17 мм               | Длина 2 (l2)                                      | 7 mm <sup>2</sup> |
| Идентификационный цвет                           | красный             | Изоляция                                          | полная изоляция   |
| Материал / пластик                               | РА                  | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 1 mm <sup>2</sup> |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0,5 mm <sup>2</sup> |                                                   |                   |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-12 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**VPLI/0,5-1,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

