

VSRI/0,5-1,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

| Исполнение | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,0.5 mm² - 1 mm² |
|------------------|--|
| Номер для заказа | <u>1491510000</u> |
| Тип | VSRI/0,5-1,0 |
| GTIN (EAN) | 4050118300963 |
| Кол. | 50 Шт. |

Справочный листок технических данных

Соответствовать



VSRI/0,5-1,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| Размерь | і и массы |
|---------|-----------|
|---------|-----------|

ROHS

| Масса нетто | 1,1 g | | |
|---------------------------------|-------------|--|--------------------|
| Соединители | | | |
| Внутренний диаметр вала (d1) | 1,7 мм | Внутренний диаметр манжеты (d4) | 4,4 мм |
| Длина 1 (I1) | 36 мм | Длина 2 (I2) | 15 mm ² |
| Идентификационный цвет | красный | Изоляция | полная изоляция |
| Материал / пластик | Полиэтилен | Поперечное сечение соединительног провода, макс. | o 1 mm² |
| Поперечное сечение соединительн | ЮГО | | |
| провода, мин. | 0,5 mm² | | |
| Классификации | | | |
| ETIM 6.0 | EC001059 | ETIM 7.0 | EC001059 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |

Справочный листок технических данных



VSRI/0,5-1,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

