

VSTI/0,1-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





# Полностью изолированный соединительный разъем изготовлен из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки

#### Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,0.1 mm² - 0.5 mm²
Номер для заказа	<u>1491540000</u>
Тип	VSTI/0,1-0,5
GTIN (EAN)	4050118301649
Кол.	100 Шт.

### Справочный листок технических данных

Соответствовать



VSTI/0,1-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

Размеры и мас	сы
---------------	----

ROHS

Масса нетто	0,363 g			
Соединители				
Внутренний диаметр вала (d1)	1,2 мм	Внутренний диаметр манжеты (d4)	2 мм	
Длина 1 (I1)	20 мм	Длина 2 (I2)	12 mm <sup>2</sup>	
Динтификационный цвет	желтый	Изоляция	полная изоляция	
Материал / пластик		Поперечное сечение соединительного		
	PA	провода, макс.	0,5 mm <sup>2</sup>	
Поперечное сечение соединительн	ЮГО			
провода, мин.	0,1 mm <sup>2</sup>			
Классификации				
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059	
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12	
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12	



VSTI/0,1-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Изображения

