

VFSKHI/0,1-0,5/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,0.1 mm² - 0.5 mm²
Номер для заказа	<u>1491630000</u>
Тип	VFSKHI/0,1-0,5/288
GTIN (EAN)	4050118301489
Кол.	100 Шт.

Справочный листок технических данных



VFSKHI/0,1-0,5/288

Размеры и массы

Классификации

ROHS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

0,04 g	Масса нетто	0,37 g
етствие изделия		
Lead 7439-92-1		

Длина 1 (I1)	16 мм	Длина 2 (I2)	6,4 mm ²		
Идентификационный цвет	желтый	Изоляция	имеется		
Материал / пластик	PVC	Плотность подключения (d3)	0,8 мм		
Поперечное сечение соединительного		Поперечное сечение соединитель	Поперечное сечение соединительного		
провода, макс.	0,5 mm²	провода, мин.	0,1 mm ²		
Ширина подключения (d2)	2,8 мм				

ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9.1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92

ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0 27-44-03-92	
Сертификаты			

Загрузки			
Технические данные	<u>EPLAN</u>		

Соответствовать

Справочный листок технических данных



VFSKHI/0,1-0,5/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

