

VRSTI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Изолированные круглые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1.5 mm² - 2.5 mm²
Номер для заказа	<u>1492050000</u>
Тип	VRSTI/1,5-2,5
GTIN (EAN)	4050118301861
Кол.	100 Шт.

Справочный листок технических данных

Соответствовать



VRSTI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS

Масса	0,11 g	Масса нетто	1,08 g
Экологическое соответ	гствие изделия		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Соединители			
Ø контакта / штекера	5 мм	Длина 1 (I1)	21,2 мм
Длина 2 (I2)	8,5 mm²	Идентификационный цвет	синий
	имеется	 Материал / пластик	PVC
Поперечное сечение соединительного		Поперечное сечение соединительного	
провода, макс.	2,5 mm²	провода, мин.	1,5 mm²
Классификации			
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12



VRSTI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

