

VRSTI/4,0-6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Изолированные круглые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,4 mm² - 6 mm²
Номер для заказа	<u>1492060000</u>
Тип	VRSTI/4,0-6,0
GTIN (EAN)	4050118301885
Кол.	100 Шт.

Справочный листок технических данных



VRSTI/4,0-6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Pas	Men	ы	и ма	ССЫ
ras	MEN	DI P	ı ıvı a	LCCDI

і азмеры и массы					
Масса	0,17 g	Масса нетто	1,683 g		
Экологическое соответ	ствие изделия				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1				
TLACIT SVITC	LGau / 450-52-1				
Соединители					
Ø контакта / штекера	5 мм	Длина 1 (I1)	24 мм		
Длина 2 (I2)	8,5 mm²	Идентификационный цвет	желтый		
Изоляция	имеется	Материал / пластик	PVC		
Поперечное сечение соединительного		Поперечное сечение соединительного			
провода, макс.	6 mm²	провода, мин.	4 mm²		
Классификации					
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059		
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12		
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Справочный листок технических данных



VRSTI/4,0-6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

