

VRSTI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель, 1.5 mm² - 2.5 mm²	
Номер для заказа	<u>1492080000</u>	
Тип	VRSTI/1,5-2,5	
GTIN (EAN)	4050118301991	
Кол.	100 Шт.	

Справочный листок технических данных

Соответствовать



VRSTI/1,5-2,5

ROHS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Масса	0,15 g	Масса нетто	1,43 g
Экологическое соответс	твие изделия		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Соединители			
Ø контакта / штекера	4 мм	Длина 1 (I1)	27 мм
Идентификационный цвет	синий	Изоляция	полная изоляция
Материал / пластик		Поперечное сечение соединительного	
_	PVC	провода, макс.	2,5 mm ²
Поперечное сечение соединител			
провода, мин. Классификации	1,5 mm²		
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12

Справочный листок технических данных



VRSTI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

