

KQI-M6/-10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA**

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 10 мм ²
Номер для заказа	1492440000
Тип	KQI-M6/-10
GTIN (EAN)	4050118302356
Кол.	50 Шт.

Дата создания 8 апреля 2021 г. 11:56:15 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

KQI-M6/-10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто 2,92 g

Соединители

Внутренний диаметр вала (d1)	4,5 мм	Внутренний диаметр манжеты (d4)	8 мм
Внутренний диаметр фланца (d2)	6,5 мм	Длина соединения (l)	25,5 мм
Идентификационный цвет	красный	Материал / пластик	PA
Наружный диаметр вала (d3)	11 мм	Отверстие	M 6
Поперечное сечение соединяемого провода	10 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12

Сертификаты

ROHS Соответствовать

ЗагрузкиТехнические данные [EPLAN](#)

