

KSN/-25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---|
| Исполнение | Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² |
| Номер для заказа | 1492800000 |
| Тип | KSN/-25 |
| GTIN (EAN) | 4050118302592 |
| Кол. | 50 Шт. |

KSN/-25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

| | | | |
|-------|--------|-------------|--------|
| Масса | 0,66 g | Масса нетто | 6,54 g |
|-------|--------|-------------|--------|

Соединители

| | | | |
|---|--------------------|---|--------------------|
| Внутренний диаметр вала (d1) | 7 мм | Длина 1 (l1) | 34,1 мм |
| Длина 2 (l2) | 16 мм | Длина вала (a) | 14 мм |
| Изоляция | не имеется | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 25 mm ² |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 25 mm ² | Размеры контакта/соединителя | 2,5 x 6,9 mm |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001059 | ETIM 7.0 | EC001059 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-92 |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Технические данные | EPLAN |
|--------------------|-----------------------|

KSN/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

