

#### **VPLN/-150**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Abbildung ähnlich





#### Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh, 150 mm², 150 mm²	
BestNr.	<u>1492970000</u>	
Тур	VPLN/-150	
GTIN (EAN)	4050118302912	
VPE	50 Stück	



### **VPLN/-150**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

#### **Abmessungen und Gewichte**

Gewicht	5,02 g	Nettogewicht	50,17 g
Verbinder			
Anschlusslänge (I)	25 mm	Außendurchmesser Schaft (d3)	25,5 mm
Innendurchmesser Schaft (d1)	19 mm	Isolation	nicht vorhander
Leiteranschlussquerschnitt	150 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, max.	150 mm <sup>2</sup>
Klassifikationen			
Klassifikationen	EC001050	ETIM 7.0	EC001050
ETIM 6.0	EC001059 27-40-02-12	ETIM 7.0 FCI ASS 9 1	EC001059 27-40-02-12
	EC001059 27-40-02-12 27-40-02-12	ETIM 7.0  ECLASS 9.1  ECLASS 11.0	EC001059 27-40-02-12 27-40-02-12
ETIM 6.0 ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ETIM 6.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12



### **VPLN/-150**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen

