

**KQN-M4/-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert  
Anwendern eine langfristig gleichbleibende  
Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Ausführung | Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1494010000</a>     |
| Typ        | KQN-M4/-10                     |
| GTIN (EAN) | 4050118303810                  |
| VPE        | 100 Stück                      |

## KQN-M4/-10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|         |        |              |       |
|---------|--------|--------------|-------|
| Gewicht | 0,23 g | Nettogewicht | 2,3 g |
|---------|--------|--------------|-------|

### Verbinder

|                              |                    |                               |                 |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|
| Anschlusslänge (l)           | 16 mm              | Außendurchmesser Schaft (d3)  | 10 mm           |
| Bohrung                      | M 4                | Innendurchmesser Flansch (d2) | 4,3 mm          |
| Innendurchmesser Schaft (d1) | 4,5 mm             | Isolation                     | nicht vorhanden |
| Leiteranschlussquerschnitt   | 10 mm <sup>2</sup> | Schaftlänge (a)               | 8 mm            |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-12 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a> |
|-------------------|-----------------------|

## KQN-M4/-10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

