

VPN/-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh,50 mm²,50 mm²
BestNr.	<u>1498660000</u>
Тур	VPN/-50
GTIN (EAN)	4050118307948
VPE	50 Stück



VPN/-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Gewicht	4,64 g	Nettogewicht	46,386 g
	, 3	3	, ,
Verbinder			
Anschlusslänge (I)	56 mm	Außendurchmesser Schaft (d3)	14,5 mm
Innendurchmesser Schaft (d1)	9,8 mm	Isolation	nicht vorhander
Kennzahl Cu	14 K	Leiteranschlussquerschnitt	50 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, max.	50 mm ²	Länge 2 (I2)	12 mm
Klassifikationen			
Klassifikationen	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
	EC001059 27-40-02-12	ETIM 7.0 ECLASS 9.1	EC001059 27-40-02-12
ETIM 6.0			
ETIM 6.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ETIM 6.0 ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ETIM 6.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12



VPN/-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

