

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

VPN/-300

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh,300 mm²,300 mm²
BestNr.	<u>1498740000</u>
Тур	VPN/-300
GTIN (EAN)	4050118308037
VPE	10 Stück



VPN/-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Gewicht	30,52 g	Nettogewicht	304,8 g
Coment	55,52 g	rtottogowient	00 1,0 g
Verbinder			
Anschlusslänge (I)	100 mm	Außendurchmesser Schaft (d3)	32 mm
Innendurchmesser Schaft (d1)	24,5 mm	Isolation	nicht vorhander
Kennzahl Cu	32 K	Leiteranschlussquerschnitt	300 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, max.	300 mm ²	Länge 2 (I2)	7 mm
Klassifikationen			
	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
Klassifikationen ETIM 6.0 ECLASS 9.0	EC001059 27-40-02-12	ETIM 7.0 ECLASS 9.1	EC001059 27-40-02-12
ETIM 6.0			
ETIM 6.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ETIM 6.0 ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12



VPN/-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

