# CC-M 43/70 AL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

W celu spełnienia różnorodnych wymagań dotyczących opisywania, karty MetalliCards są dostępne w wykonaniu z aluminium lub ze stali nierdzewnej. Znaczniki z chromowanego aluminium są niedrogą alternatywą do różnorodnych zastosowań. W szczególności sprawdzają się ze względu na duży kontrast wielobarwnego druku.

Karty MetalliCard ze stali nierdzewnej wyróżniają się duża odpornością na różnorodne czynniki, dlatego z powodzeniem są stosowane w przemysłach chemicznym i przetwórczym. Ich formaty zaspokajają pełną gamę potrzeb w dziedzinie identyfikatorów. Zarówno w przypadku małych urządzeń, jak i tabliczek znamionowych, gwarantują wysoką jakość znakowania. Karty MetalliCard można montować w optymalny sposób. Karty MetalliCards mogą być szeroko stosowane dzięki różnorodnym możliwościom mocowania, takim jak: klejenie, nitowanie, uchwyty lub szyny znaczników, a także w połączeniu z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|---|---|
| Wykonanie | MetalliCard, Oznaczniki urządzeń, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, srebrny |
| Nr zam. | 1500200000 |
| Typ | CC-M 43/70 AL |
| GTIN (EAN) | 4050118308938 |
| Ilość | 80 Szt. |

# CC-M 43/70 AL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

| | | | |
|---|---|---|---|
| Głębokość | 0,5 mm | Głębokość (cale) | 0,02 inch |
| Masa netto | 4,11 g | Szerokość | 70 mm |
| Szerokość (cale) | 2,756 inch | Wysokość | 43 mm |
| Wysokość (cale) | 1,693 inch | | |

### Temperatury

| | |
|---|---|
| Zakres temperatury stosowania | -55…130 °C |

### Dane ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Barwny | srebrny | Liczba oznaczników w kombinacji | 1 MetalliCard = Oznaczniki urządzeń |
| Szerokość | 70 mm | Wielkość pola opisowego | 41.3 x 68.3 mm |
| Zakres temperatury stosowania | -55…130 °C | Zalecane branże | Energia, Proces |
| tworzywo | Aluminium chromowane (AL) | zakres temperatur roboczych, maks. | 130 °C |
| zakres temperatur roboczych, min. | -55 °C | | |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

### Dopuszczenia

| | |
|---|---|
| ROHS | Zgodny |

### Pobieranie

| | |
|---|---|
| Dane projektowe | STEP |
| Dane projektowe | EPLAN, WSCAD |

# CC-M 43/70 AL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Rysunki

### Przykład zastosowania