

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-lonen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug, 6mm², 150mm²
BestNr.	<u>1500830000</u>
Тур	EPG 45
GTIN (EAN)	4050118309317
VPE	1 Stück



EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	80 mm	Breite (inch)	3,15 inch
Gewicht	2.500 g	Höhe	365 mm
Höhe (inch)	14,37 inch	Nettogewicht	500 g
Tiefe	70 mm	Tiefe (inch)	2,756 inch

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Lead 7 433 32 1

Technische Daten

Artikelbeschreibung	(1)Crimpwerkzeug	
Ladezeit	0,5 h	
Presskraft	nominal	45 kN

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	150 mm²	Crimpbereich, min.	6 mm²

Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	150 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	6 mm ²	
Antrieb	Elektro-hydaulisch	Hub	16 mm	

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Zulassungen

ROHS Konform		
	ROHS	Konform

Downloads



EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

