

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 1,5 Ач

Основные данные для заказа

Номер для заказа 1500830000 Тип EPG 45 GTIN (EAN) 4050118309317		
Тип EPG 45 GTIN (EAN) 4050118309317	Исполнение	Инструмент для обжима, 6mm², 150mm²
GTIN (EAN) 4050118309317	Номер для заказа	<u>1500830000</u>
	Тип	EPG 45
Kon 1 III.	GTIN (EAN)	4050118309317
KOJI. I IIII.	Кол.	1 Шт.

Справочный листок технических данных



EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	365 мм	Высота (в дюймах)	14,37 inch
Глубина	70 мм	Глубина (дюймов)	2,756 inch
Macca	2 500 g	Масса нетто	500 g
Ширина	80 мм	 Ширина (в дюймах)	3,15 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Технические данные

Время зарядки	0,5 h	
Описание артикула	Инструмент для обжима	
Усилие обжима	номин.	45 kN

Описание контактов

Пионором обучиваемых прородициков				
диапазон оожимаемых проводников,		диапазон оожимаемых проводников,		
MOKO	150 mm ²	MIALL	6 mm ²	
макс.	130 11111-	мин.	o mm²	

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов	: :	Кабельные наконечники для проводов	3
с сечением, макс.	150 mm ²	с сечением, мин.	6 mm ²
Привод	Электрогидравлический	Ход	16 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Загрузки

Пользовательская документация	<u>Manual</u>			

Справочный листок технических данных



EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

