

APG 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	6mm², 240mm²
BestNr.	<u>1501390000</u>
Тур	APG 55
GTIN (EAN)	4050118309669
VPE	1 Stück
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2023-12-31
Produktalternative	<u>2453810000</u>

Erstellungs-Datum 1. April 2021 17:50:21 MESZ



APG 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

6 mm²

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Breite	350 mm	Breite (inch)	13,78 inch
Höhe	310 mm	Höhe (inch)	12,205 inch
Nettogewicht	7.100 g	Tiefe	95 mm
Tiefe (inch)	3,74 inch		
Technische Daten			
Presskraft	nominal	55 kN	

_

Werkzeugdaten Crimpen		

Crimpbereich, min.

240 mm²

Akku-hydraulisch

Klassifikationen

Antrieb

Crimpbereich, max.

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	36-63-06-90
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Zulassungen

ROHS	Konform

Downloads

Zulassung / Zertitikat / Konformitätsdokument	1501390000 DECLARATION OF CONFORMITY.pdf
Anwenderdokumentation	<u>Manual</u>



APG 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

