

**APG 55****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления

Дополнительные возможности серии APG

- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

**Основные данные для заказа**

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Исполнение             | 6mm <sup>2</sup> , 240mm <sup>2</sup>       |
| Номер для заказа       | <a href="#">1501390000</a>                  |
| Тип                    | APG 55                                      |
| GTIN (EAN)             | 4050118309669                               |
| Кол.                   | 1 шт.                                       |
| Состояние поставки     | Эта артикул в перспективе будет недоступен. |
| Доступно до            | 2023-12-31                                  |
| Альтернативное изделие | <a href="#">2453810000</a>                  |

## APG 55

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |             |
|-------------------|------------|-------------------|-------------|
| Высота            | 310 мм     | Высота (в дюймах) | 12,205 inch |
| Глубина           | 95 мм      | Глубина (дюймов)  | 3,74 inch   |
| Масса нетто       | 7 100 g    | Ширина            | 350 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 13,78 inch |                   |             |

## Технические данные

|               |        |       |
|---------------|--------|-------|
| Усилие обжима | номин. | 55 kN |
|---------------|--------|-------|

## Описание контактов

|                                        |                     |                                       |                   |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Диапазон обжимаемых проводников, макс. | 240 mm <sup>2</sup> | Диапазон обжимаемых проводников, мин. | 6 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|

## Характеристики инструмента — обжим

|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| Привод | Работающая от аккумуляторов<br>гидравлическая система |
|--------|-------------------------------------------------------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000168    | ETIM 7.0    | EC000168    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1  | 36-63-06-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                                                  |                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">1501390000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf</a> |
| Пользовательская документация                    | <a href="#">Manual</a>                                   |

**APG 55**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

