

IE-AD-M12DRJ45-MF-90**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Adapter, gewinkelt, RJ45 90°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
Best.-Nr.	1514940000
Typ	IE-AD-M12DRJ45-MF-90
GTIN (EAN)	4050118322309
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 1. April 2021 18:48:45 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-AD-M12DRJ45-MF-90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 35 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C Betriebstemperatur -25 °C...80 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Gehäusebasismaterial	PA 66	Kategorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Kontaktoberfläche	vergoldet	Schutzart	IP67

Normen

Steckverbinder Norm IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101

Technische Daten Allgemein

Anschlussgewinde	M12	Ausführung	gewinkelt
Gehäusebasismaterial	PA 66	Kontaktoberfläche	vergoldet
Schutzart	IP67		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E471884

Downloads



Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering-Daten	STEP
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

IE-AD-M12DRJ45-MF-90**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Maßzeichnung****Maßzeichnung****Montageausschnitt**