

**THM EL 30 WS 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Индивидуальная маркировка: EL**

Бесчисленные вариации маркировочных элементов MultiMark превращают их в экономичную альтернативу традиционным вариантам маркировки. При любой заданной ширине высота может быть точно задана с помощью программного обеспечения для получения необходимого по размеру маркировочного элемента. Для индивидуальной обрезки этикеток по указанному размеру используется лезвие. Идеальный вариант для производства больших этикеток для функциональных блоков или клеммных колодок.

**Основные данные для заказа**

|                     |                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение          | THM, Маркировочные элементы для устройств, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, белый |
| Номер для заказа    | <a href="#">1517180000</a>                                                                                         |
| Тип                 | THM EL 30 WS 30M                                                                                                   |
| GTIN (EAN)          | 4050118325010                                                                                                      |
| Кол.                | 1 Шт.                                                                                                              |
| совместимый принтер | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>                                                              |

Дата создания 8 апреля 2021 г. 14:05:59 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## THM EL 30 WS 30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |           |                   |              |
|-------------|-----------|-------------------|--------------|
| Высота      | 30 мм     | Высота (в дюймах) | 1,181 inch   |
| Глубина     | 0,08 мм   | Глубина (дюймов)  | 0,003 inch   |
| Длина       | 30 000 мм | Длина (в дюймах)  | 1 181,1 inch |
| Масса нетто | 152 g     |                   |              |

## Температуры

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...150 °C |
|--------------------------------|--------------|

## Маркировочные элементы для устройств

|          |     |
|----------|-----|
| Галогены | Нет |
|----------|-----|

## Общие данные

|                                               |                                         |                                                  |                                                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Галогены                                      | Нет                                     | Длина                                            | 30 000 мм                                                    |
| Исполнение                                    | В виде бесконечной ленты, самоклеящийся | Класс пожаростойкости UL 94                      | V-0                                                          |
| Клей                                          | Акрилат, клейкие                        | Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Этикетки на катушке = Маркировочные элементы для устройств |
| Количество на лист                            | 1                                       | Количество на один рулон                         | 1                                                            |
| Материал                                      | Полиэстер                               | Метод выполнения печати                          | Метод термопереноса                                          |
| Сертификация по стандарту UL 969              | Да                                      | Температурный диапазон вставки                   | -40...150 °C                                                 |
| Температурный диапазон, макс..                | 150 °C                                  | Температурный диапазон, мин.                     | -40 °C                                                       |
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 9                                       | Цветовой код                                     | белый                                                        |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Технические данные | <a href="#">EPLAN</a> |
|--------------------|-----------------------|

**THM EL 30 WS 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



**THM EL 30 WS 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

