

PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.14mm², 6mm², Trapezcrimp
BestNr.	<u>1527230000</u>
Тур	PZ 6 ROTO L ZERT
GTIN (EAN)	4050118332698
VPE	1 Stück



PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen	und Gewichte	
ADIIICSSUIIUCII	und dewicing	

D :	000	D :: /: 1)	7.074: 1
Breite Gewicht	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Gewicht	428 g	Nettogewicht	432 g
Umweltanforderungen			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Technische Daten			
Artikelbeschreibung	(1)Crimpwerkzeug	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
Kontaktbeschreibung			
Crimpbereich, max.	6 mm²	Crimpbereich, min.	0,14 mm²
Kontaktart	Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 10
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 26		
Werkzeugdaten Crimper	n		
Crimpart/-profil	Trapezcrimp		
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
Downloads			
Anwenderdokumentation	Manual		



PZ 6 ROTO L ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen





Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel

