

BG ARGH HQP ALU PT6 CS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**HQ Adapter für FieldPower® Control**

- Werkzeuglos montierbar wie eine FieldPower Leitungsdichtung
- Passend zu den Steckverbinder-Einsätzen HQ 4/2 und HQ 8 und HQ 17
- Optional mit abschließbarem Schutzdeckel (gegen Wiedereinschalten sichern nach EN 60204-1)

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FieldPower®, Adapter, Verriegelbares Gehäuse
Best.-Nr.	1532210000
Typ	BG ARGH HQP ALU PT6 CS
GTIN (EAN)	4050118337600
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 1. April 2021 19:57:24 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

BG ARGH HQP ALU PT6 CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	34,99 g
--------------	---------

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------	--------------------	----------------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

Allgemeine Daten

Einbaulage, Montagehinweis	beliebig	Material	PC 20 GF
Schutzart	IP54, IP65	Silikone	Nein

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E92202

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Produktänderungsmitteilung	Technical change - EN Technical change - DE

BG ARGH HQP ALU PT6 CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

