

IE-CL240W-PP-BASE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Бесконтактная передача электроэнергии при мощности до 240 Вт без потребности в техобслуживании — FreeCon Contactless обеспечивает непревзойденное качество работы при минимальных размерах и максимальной эффективности.

Основные данные для заказа

Исполнение	Бесконтактная передача электроэнергии, Первичная сторона
Номер для заказа	1547440000
Тип	IE-CL240W-PP-BASE
GTIN (EAN)	4050118352887
Кол.	1 Шт.

IE-CL240W-PP-BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	50 мм	Высота (в дюймах)	1,969 inch
Длина	100 мм	Длина (в дюймах)	3,937 inch
Масса	1 020 g	Масса нетто	1,236 g
Ширина	100 мм	Ширина (в дюймах)	3,937 inch

Температуры

Рабочая температура	-20 °C...45 °C	Примечание: температура окружающей среды (эксплуатация)	Следует учитывать ухудшение параметров
---------------------	----------------	---	--

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Электрические свойства

КПД	max. 91 %	Первичное напряжение	24 В пост. тока (21,6... 26,4 В пост. тока)
Светодиодная индикация	Индикация состояния посредством многоцветного светодиода		

Классификации

ETIM 6.0	EC002542	ETIM 7.0	EC002542
ECLASS 9.0	27-04-07-04	ECLASS 9.1	27-04-91-90
ECLASS 10.0	27-04-07-04	ECLASS 11.0	27-04-07-04

Общие данные

Вид защиты	IP65	Воздушный зазор	0...5 mm
Время включения	1 s	Масса	1 020 g
Нагрузки	Индуктивные и резистивные нагрузки	Основной материал корпуса	Цинк (литье под давлением), окрашенный, Крышка PBT
Силовой интерфейс	PROFINET PushPull Power	Смещение от центра	макс. 5 мм
Технология, исполнение	Индуктивно-резонансное соединение		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

IE-CL240W-PP-BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EMV / EMC Test CE_FreeCon_Contactless.pdf
Технические данные	STEP
Пользовательская документация	Manual EN MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Short Manual Manual DE
Информационный документ	Whitepaper FreeCon Contactless Whitepaper FreeCon Contactless


IE-CL240W-PP-BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Кривая ухудшения параметров

