

KOS-PG48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Für das Einbringen von Aussparungen in Ihren Schaltschrank sind die Lochstanzwerkzeuge von Weidmüller Ihre erste Wahl.

- PG-Kabelverschraubungen
- M-Kabelverschraubungen
- Sonderkabelverschraubungen

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Blechlocher
BestNr.	<u>1548390000</u>
Тур	KOS-PG48
GTIN (EAN)	4050118353969
VPE	1 Stück



KOS-PG48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Durchmesser	60 mm	Nettogewicht	0,01 g
Umweltanforderungen			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Technische Daten			
A .: 1 11 11 11	D0 40 Bt 11 1		
Artikelbeschreibung	PG48 Blechlocher		
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC002691	ETIM 7.0	EC002691
ECLASS 9.0	21-04-92-40	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-92-40	ECLASS 11.0	21-04-51-92



KOS-PG48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

