

WQB A/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Основные данные для заказа

| Исполнение | W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 4 |
|------------------|--|
| Номер для заказа | <u>1578970000</u> |
| Тип | WQB A/4 |
| GTIN (EAN) | 4008190119522 |
| Кол. | 50 Шт. |



WQB A/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

черный

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| Разме | ры и | массы |
|-------|------|-------|
| | | |

| Высота | 23,5 мм | Высота (в дюймах) | 0,925 inch |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Глубина | 2,5 мм | Глубина (дюймов) | 0,098 inch |
| Масса нетто | 1,16 g | Ширина | 20,42 мм |
| Ширина (в дюймах) | 0,804 inch | | |

Температуры

| Температура хранения | | Температура при длительном | | |
|----------------------|-------------|----------------------------|-------|--|
| | -25 °C55 °C | использовании, макс. | 70 °C | |

Дополнительные технические данные

| Вид крепления | | Проверенное на взрывоз | ащищенность | |
|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|--|
| | привинченный | исполнение | Нет | |
| Указание по установке | Непосредственный | | | |
| | монтаж | | | |

Общие сведения

| Количество полюсов | | Указание по установке | Непосредственный |
|--------------------|---|-----------------------|------------------|
| | 4 | | монтаж |

Параметры системы

| Исполнение | лля клемм | |
|--------------|-----------|--|
| NICHONIEGNIE | для клемм | |

Медь луженая

Перемычка

| Количество перемкнутых клемм | 4 | Расчетный ток, многополюсный | 24 A |
|------------------------------|-----------|------------------------------|------|
| Тип | Перемычка | | |

Размеры

Материал

| Шаг в мм (Р) | 5,1 мм | Смещение TS 35 | 32 мм |
|--------------|--------|----------------|-------|

Расчетные данные

| Номинальное напряжение | 800 |
|------------------------|-----|
| поминальное напражение | 000 |

Характеристики материала

| Классификации | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |

Цветовой код

Сертификаты

| ROHS | Соответствовать | |
|------|-----------------|--|

Справочный листок технических данных



WQB A/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

| Технические данные | <u>STEP</u> |
|-------------------------------|--|
| Технические данные | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Пользовательская документация | <u>StorageConditionsTerminalBlocks</u> |