


WQB B/24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

WQB B/24 157906

**Основные данные для заказа**

Исполнение	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 24
Номер для заказа	1579060000
Тип	WQB B/24
GTIN (EAN)	4008190188597
Кол.	20 Шт.

WQB B/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	23,5 мм	Высота (в дюймах)	0,925 inch
Глубина	2,5 мм	Глубина (дюймов)	0,098 inch
Масса нетто	8,13 g	Ширина	123,22 мм
Ширина (в дюймах)	4,851 inch		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, макс.	70 °C
----------------------	----------------	---	-------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

Общие сведения

Количество полюсов	24	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------------	----	-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	для клемм
------------	-----------

Переключатель

Количество переключенных клемм	24	Расчетный ток, многополюсный	24 A
Тип	Переключатель		

Размеры

Шаг в мм (P)	5,1 мм
--------------	--------

Расчетные данные

Номинальное напряжение	800
------------------------	-----

Характеристики материала

Материал	Медь луженая	Цветовой код	черный
----------	--------------	--------------	--------

Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40

WQB B/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[EAC certificate](#)

Технические данные

[18599_WQB_B-24_DXF.dxf](#)

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN_WSCAD_Zuken E3.S](#)

Пользовательская документация

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)