

**HDC 16B DMDQ 2QB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**IP65**

Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | HDC - корпус, Типоразмер: 6, Вид защиты: IP65 (во вставленном состоянии), Крышка для верхней части корпуса, Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный |
| Номер для заказа | <a href="#">1665270000</a>                                                                                                                                             |
| Тип              | HDC 16B DMDQ 2QB                                                                                                                                                       |
| GTIN (EAN)       | 4008190421977                                                                                                                                                          |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                                                                                                                  |

## HDC 16B DMDQ 2QB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 18 мм      | Высота (в дюймах) | 0,709 inch |
| Глубина           | 93,3 мм    | Глубина (дюймов)  | 3,673 inch |
| Масса нетто       | 142 g      | Ширина            | 55 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 2,165 inch |                   |            |

## Температуры

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Предельная температура | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------|-------------------|

## Экологическое соответствие изделия

|                      |                                                                |                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC           | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |                       |
| Химическая стойкость | Вещество                                                       | Ацетон                |
|                      | Химическая стойкость                                           | Условная стойкость    |
|                      | Вещество                                                       | Масло для сверления   |
|                      | Химическая стойкость                                           | Стойкость             |
|                      | Вещество                                                       | Дизельное топливо     |
|                      | Химическая стойкость                                           | Стойкость             |
|                      | Вещество                                                       | Этиловый спирт        |
|                      | Химическая стойкость                                           | Стойкость             |
|                      | Вещество                                                       | Трансмиссионное масло |
|                      | Химическая стойкость                                           | Стойкость             |
|                      | Вещество                                                       | Гидравлическое масло  |
|                      | Химическая стойкость                                           | Стойкость             |
|                      | Вещество                                                       | Хладагент             |
|                      | Химическая стойкость                                           | Стойкость             |
|                      | Вещество                                                       | Бензин                |
|                      | Химическая стойкость                                           | Стойкость             |
|                      | Вещество                                                       | Отпотевшее масло      |
|                      | Химическая стойкость                                           | Стойкость             |
|                      | Вещество                                                       | Высокосортный бензин  |
|                      | Химическая стойкость                                           | Условная стойкость    |
|                      | Вещество                                                       | Вода                  |
|                      | Химическая стойкость                                           | Стойкость             |
|                      | Вещество                                                       | УФ                    |
|                      | Химическая стойкость                                           | Нестабильность        |
|                      | Вещество                                                       | Озон                  |
|                      | Химическая стойкость                                           | Нестабильность        |

## Габаритные размеры

|                  |             |                  |         |
|------------------|-------------|------------------|---------|
| Высота корпуса В | 18 мм       | Длина корпуса    | 93,3 мм |
| Кабельный вход   | Для кожухов | Ширина корпуса С | 43 мм   |

## Исполнение

|                                   |                                  |                              |                                               |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Верхняя часть/нижняя часть/крышка |                                  | Исполнение затворной системы | Поперечная скоба для фиксации на нижней части |
| Исполнение корпуса                | Крышка                           | Исполнение скобы             | Поперечная скоба                              |
|                                   | Крышка для верхней части корпуса |                              |                                               |
| Кабельный вход                    | Для кожухов                      | Конструкция                  | Стандартный                                   |
| Момент затяжки                    | 1,2 Nm                           | Подходит для ModuPlug®       | Да                                            |
| Тип                               | Крышка                           | Типоразмер                   | 6                                             |
| Уплотнение                        | NBR                              |                              |                                               |

Дата создания 9 апреля 2021 г. 4:32:09 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**HDC 16B DMDQ 2QB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Общие данные**

|                             |                                 |                |                     |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| Вид защиты                  | IP65 (во вставленном состоянии) | Корпуса ЭМС    | Нет                 |
| Материал запорного элемента | Нержавеющая сталь               | Момент затяжки | 1,2 Nm              |
| Основной материал корпуса   | Алюминиевое литье под давлением | Поверхность    | Порошковое покрытие |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |

**Сертификаты**

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | E92202          |

**Загрузки**

|                                                  |                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">Manufacturer's declaration</a>                  |
| Технические данные                               | <a href="#">STEP</a>                                        |
| Технические данные                               | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                |
| Техническая документация                         | <a href="#">1665270000 HDC 16B DMDQ 2QB STP Blatt 1.pdf</a> |

**HDC 16B DMDQ 2QB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

