


**PAGETAB 56/22****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

PageTab — тканевые этикетки, поставляемые в виде листов. Все этикетки имеют черную окантовку, за исключением версии 8 x 20.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, желтый |
| Номер для заказа | <a href="#">1686210000</a>                                                                                                              |
| Тип              | PAGETAB 56/22                                                                                                                           |
| GTIN (EAN)       | 4008190492649                                                                                                                           |
| Кол.             | 25 Шт.                                                                                                                                  |

Дата создания 9 апреля 2021 г. 5:14:25 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## PAGETAB 56/22

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 22 мм      | Высота (в дюймах) | 0,866 inch |
| Глубина           | 0,08 мм    | Глубина (дюймов)  | 0,003 inch |
| Масса нетто       | 11,24 g    | Ширина            | 56 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 2,205 inch |                   |            |

## Температуры

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Температурный диапазон вставки | -29...93 °C |
|--------------------------------|-------------|

## Общие данные

|                                                  |                                                               |                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Исполнение                                       | Клей                                                          | Сополимер акрила, полученный непрерывным способом |
| самоклеящийся                                    |                                                               |                                                   |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Лист с этикетками = 24 Маркировочные элементы для устройств | Количество на лист                                |
| Материал                                         | Ткань, акриловое покрытие                                     | Печать                                            |
| Температурный диапазон вставки                   | -29...93 °C                                                   | Температурный диапазон, макс..                    |
| Температурный диапазон, мин.                     | -29 °C                                                        | Цвет материала согласно коду по сопротивлению     |
| Цветовой код                                     | желтый                                                        | Ширина                                            |
|                                                  |                                                               | 24                                                |
|                                                  |                                                               | Neutral                                           |
|                                                  |                                                               | 93 °C                                             |
|                                                  |                                                               | 4                                                 |
|                                                  |                                                               | 56 мм                                             |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|--------------------|------------------------------|

**Изображения**

