


PAGETAB 60/35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

PageTab — тканевые этикетки, поставляемые в виде листов. Все этикетки имеют черную окантовку, за исключением версии 8 x 20.

Основные данные для заказа

Исполнение	Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, желтый
Номер для заказа	1686220000
Тип	PAGETAB 60/35
GTIN (EAN)	4008190492656
Кол.	25 Шт.

Дата создания 9 апреля 2021 г. 5:14:30 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PAGETAB 60/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	35 мм	Высота (в дюймах)	1,378 inch
Глубина	0,08 мм	Глубина (дюймов)	0,003 inch
Масса нетто	8,88 g	Ширина	60 мм
Ширина (в дюймах)	2,362 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-29...93 °C
--------------------------------	-------------

Общие данные

Исполнение	Клей	Сополимер акрила, полученный непрерывным способом
Количество маркировочных элементов на комбинацию	самоклеящийся 1 Лист с этикетками = 16 Маркировочные элементы для устройств	Количество на лист 16
Материал	Ткань, акриловое покрытие	Печать Neutral
Температурный диапазон вставки	-29...93 °C	Температурный диапазон, макс.. 93 °C
Температурный диапазон, мин.	-29 °C	Цвет материала согласно коду по сопротивлению 4
Цветовой код	желтый	Ширина 60 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN, WSCAD
--------------------	------------------------------

PAGETAB 60/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

