

LM MT300 210/297 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

- Etykiety przylepne z poliestru
- do drukarek laserowych w formacie DIN A4
- wytrzymały na ścieranie
- Bardzo odporne na wysokie temperatury
- Do oznaczania wszelkiego rodzaju urządzeń rozdzielczych i modułów
- Możliwość opisywania także długopisem lub flamastrem STI

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	LaserMark, Oznaczniki urządzeń, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, srebrny
Nr zam.	1686440001
Typ	LM MT300 210/297 SI
GTIN (EAN)	4008190494162
Ilość	10 Szt.

Data sporządzenia 19 marca 2021 17:39:18 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

LM MT300 210/297 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	0,08 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Masa netto	12,3 g	Szerokość	210 mm
Szerokość (cale)	8,268 inch	Wysokość	297 mm
Wysokość (cale)	11,693 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...150 °C

Dane ogólne

Aprobata zgodnie z UL 969	Tak	Barwny	srebrny
Halogenki	Nie	Ilość na arkusz	1
Klasa palności wg UL 94	HB	Klej	Klej akrylanowy
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Arkusz etykiet = 1 Oznaczniki urządzeń	Metoda nadruku	druk laserowy
Szerokość	210 mm	Wykonanie	samoprzylepny
Zakres temperatury stosowania	-40...150 °C	tworzywo	poliester, bez PVC
zakres temperatur roboczych, maks.	150 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C

Znaczniki urządzeń

Halogenki Nie

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe [STEP](#)
 Dane projektowe [EPLAN_WSCAD](#)

LM MT300 210/297 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

