

SKMU PG11-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации







Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, PG 11, 3 mm, Латунь никелированная
Номер для заказа	<u>1694090000</u>
Тип	SKMU PG11-MS
GTIN (EAN)	4008190872250
Кол.	100 Шт.

Справочный листок технических данных



SKMU PG11-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размер	ыи	массы
--------	----	-------

Масса нетто 2,3 д

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Общие данные

_			
Галогены	Нет	Длина резьбы	3 мм
Кабельные вводы	PG	Материал	Латунь никелированная
Наружный диаметр	24,26 мм	Размер под ключ 1	21 мм
Резьба (внутренняя)	PG 11	Резьба (наружная)	PG 11
Толшина	3 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные <u>EPLAN, WSCAD</u>

Справочный листок технических данных



SKMU PG11-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

