

LM WO 23/55 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Самоклеющиеся полиэстеровые шильдики, которые подходят для офисных лазерных принтеров формата A4.

Основные данные для заказа

Исполнение	LaserMark, Маркировка проводов и кабелей, 6.8 - 12 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, белый
Номер для заказа	1695721044
Тип	LM WO 23/55 WS
GTIN (EAN)	4008190924676
Кол.	10 Шт.

Дата создания 9 апреля 2021 г. 6:12:49 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

LM WO 23/55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	23 мм	Высота (в дюймах)	0,906 inch
Глубина	0,025 мм	Глубина (дюймов)	0,001 inch
Масса нетто	10,1 g	Ширина	55 мм
Ширина (в дюймах)	2,165 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...150 °C
--------------------------------	--------------

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Высота текстового поля	12,5 мм	Галогены	Нет
Наружный диаметр провода	6.8 - 12 mm	Наружный диаметр провода, макс.	12 мм
Наружный диаметр провода, мин.	6,8 мм	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	50 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	10 mm ²	Сечение соединительного провода	10 - 50 mm ²
Ширина текстового поля	22,8 мм		

Общие данные

Вид печати	Чистый	Галогены	Нет
Исполнение	самоклеящийся	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Клей		Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Лист с этикетками = 40 Маркировка проводов и кабелей
	Акрилат	Материал	Пленка, полиэстер
Количество на лист	40	Температурный диапазон вставки	-40...150 °C
Размер маркировочной области	23 x 12.7 mm	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Температурный диапазон, макс..	150 °C	Цветовой код	белый
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9		
Ширина	55 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

LM WO 23/55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

