


**CB 290/4.5 BLACK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Кабельные стяжки CB для крепления кабелей и маркировочных элементов.

- В частности, они подходят для крепления кабельных маркировочных элементов CLI M, SFX, WKM и WKS.
- Соответствие стандарту IEC 62275: 2006.
- Стойкий к образованию трещин полиамид PA 6.6 с классом горючести V2 по стандарту UL-94.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Соединитель кабеля, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}: {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, Полиамид 66, 220 N |
| Номер для заказа | <a href="#">1697920000</a>                                                                                                                                                 |
| Тип              | CB 290/4.5 BLACK                                                                                                                                                           |
| GTIN (EAN)       | 4008190882990                                                                                                                                                              |
| Кол.             | 100 Шт.                                                                                                                                                                    |

Дата создания 9 апреля 2021 г. 6:18:56 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## CB 290/4.5 BLACK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |             |
|-------------------|------------|-------------------|-------------|
| Высота            | 290 мм     | Высота (в дюймах) | 11,417 inch |
| Глубина           | 1,4 мм     | Глубина (дюймов)  | 0,055 inch  |
| Масса нетто       | 1,97 g     | Ширина            | 4,5 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 0,177 inch |                   |             |

## Температуры

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...85 °C |
|--------------------------------|-------------|

## Материал для электромонтажа

|                                |       |                                 |             |
|--------------------------------|-------|---------------------------------|-------------|
| Галогены                       | Нет   | Диаметр кабеля, макс.           | 80 мм       |
| Класс пожаростойкости UL 94    | V-2   | Материал                        | Полиамид 66 |
| Открыть повторно               | Нет   | Предел прочности при растяжении | 220 N       |
| Температурный диапазон, макс.. | 85 °C | Температурный диапазон, мин.    | -40 °C      |
| Устойчивый к УФ-лучам          | Нет   |                                 |             |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000046    | ETIM 7.0    | EC000046    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-07-02 | ECLASS 9.1  | 27-14-07-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | E317499         |

## Загрузки

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">DE PI830000 160627 001</a>   |
| Технические данные                               | <a href="#">STEP</a>                     |
| Технические данные                               | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |

**CB 290/4.5 BLACK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

