


CBH 27/27 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Крепление кабелей или кабельных пучков с использованием затяжек в коммутационных устройствах и электрошкафах.

Основные данные для заказа

Исполнение	Соединитель кабеля, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}: {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, Пластмасса, 80 N
Номер для заказа	1697960000
Тип	CBH 27/27 SW
GTIN (EAN)	4008190883034
Кол.	100 Шт.

Дата создания 9 апреля 2021 г. 6:19:16 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

CBH 27/27 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Размеры и массы**

Высота	27 мм	Высота (в дюймах)	1,063 inch
Глубина	2 мм	Глубина (дюймов)	0,079 inch
Масса нетто	1,6 g	Ширина	27 мм
Ширина (в дюймах)	1,063 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...105 °C
--------------------------------	--------------

Материал для электромонтажа

Галогены	Нет	Исполнение	самоклеющийся
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Макс. ширина кабельной стяжки	4,8 мм
Материал	Пластмасса	Открыть повторно	Нет
Предел прочности при растяжении	80 N	Температурный диапазон, макс..	105 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Устойчивый к УФ-лучам	Да

Классификации

ETIM 6.0	EC000449	ETIM 7.0	EC000449
ECLASS 9.0	23-15-90-07	ECLASS 9.1	27-40-07-90
ECLASS 10.0	27-40-07-90	ECLASS 11.0	23-15-25-09

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN , WSCAD
--------------------	---

CBH 27/27 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Dimensional drawing

