

SCT 4.6/201 C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Weidmüller Steel Series zawiera obszerny asortyment stalowych opasek kablowych do ekstremalnych obciążeń materiału, przy wysokich temperaturach lub silnym oddziaływaniu chemikaliów.

- Stal nierdzewna AISI 304
- Łatwa i bezpieczna instalacji dzięki chronionej patentem głowicy zamykającej
- Chronione patentem zaokrąglone krawędzie, wykluczające ryzyko skaleczenia
- Idealne do stosowania na zewnątrz
- Odporne na promieniowanie i korozję
- Antymagnetyczne
- Brak zazębienia eliminuje zdzieranie izolacji

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Akcesoria, Opaska kablowa, x 4.6445 N
Nr zam.	1699810000
Typ	SCT 4.6/201 C
GTIN (EAN)	4008190892258
Ilość	100 Szt.

SCT 4.6/201 C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	0,25 mm	Głębokość (cale)	0,01 inch
Masa netto	2,2 g	Szerokość	4,6 mm
Szerokość (cale)	0,181 inch	Wysokość	201 mm
Wysokość (cale)	7,913 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-80...538 °C
-------------------------------	--------------

materiał instalacyjny

Halogenki	Nie	Odporność na promienie UV	Nie
ponownie otwierana	Nie	tworzywo	stal nierdzewna 1.4301
wytrzymałość na rozciąganie	445 N	zakres temperatur roboczych, maks.	538 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-80 °C	Średnica kabla, maks.	51 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN , WSCAD
-----------------	---

SCT 4.6/201 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek

