

SCT 4.6/201 C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Серия Weidmüller Steel Series включает в себя обширный набор стальных кабельных стяжек для применения в областях с особо высокими требованиями к материалу, как например в условиях высоких температур или воздействия агрессивных химических сред.

- Нержавеющая сталь AISI 304
- Простая установка и надежная фиксация благодаря запатентованному механизму запирания
- Запатентованная конструкция с закругленными кромками, благодаря чему исключается опасность травмирования
- Идеально для наружной установки
- Устойчив к облучению и коррозии
- Немагнитный материал
- Отсутствие зубцов, благодаря чему не происходит повреждения изоляции

Основные данные для заказа

Исполнение	Аксессуар, Соединитель кабеля, х 4.6445 N
Номер для заказа	1699810000
Тип	SCT 4.6/201 C
GTIN (EAN)	4008190892258
Кол.	100 Шт.

SCT 4.6/201 C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Высота	201 мм	Высота (в дюймах)	7,913 inch
Глубина	0,25 мм	Глубина (дюймов)	0,01 inch
Масса нетто	2,2 g	Ширина	4,6 мм
Ширина (в дюймах)	0,181 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки -80...538 °C

Материал для электромонтажа

Галогены	Нет	Диаметр кабеля, макс.	51 мм
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301	Открыть повторно	Нет
Предел прочности при растяжении	445 N	Температурный диапазон, макс..	538 °C
Температурный диапазон, мин.	-80 °C	Устойчивый к УФ-лучам	Нет

Классификации

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

ЗагрузкиТехнические данные [EPLAN, WSCAD](#)

SCT 4.6/201 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

