

MARKO-C. 25X25X25 B/DR.**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Основные данные для заказа**

Исполнение	Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, желтый
Номер для заказа	1700530001
Тип	MARKO-C. 25X25X25 B/DR.
GTIN (EAN)	4008190896195
Кол.	10 Шт.

Дата создания 9 апреля 2021 г. 6:23:15 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

MARKO-C. 25X25X25 B/DR.**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Высота	25 мм	Высота (в дюймах)	0,984 inch
Глубина	0,05 мм	Глубина (дюймов)	0,002 inch
Масса нетто	2,6 g	Ширина	25 мм
Ширина (в дюймах)	0,984 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-29...80 °C
--------------------------------	-------------

Общие данные

Исполнение	Клей	Сополимер акрила, полученный непрерывным способом
Количество маркировочных элементов на комбинацию	самоклеющийся 1 Лист с этикетками = 14 Маркировочные элементы для устройств	Материал Ткань, акриловое покрытие
Напечатанные символы	Печать	Символ вспышки молнии в треугольнике
Температурный диапазон вставки	Символы	Температурный диапазон, макс..
Температурный диапазон, мин.	-29...80 °C	80 °C
Цвет печати	-29 °C	Цвет материала согласно коду по сопротивлению
Ширина	черный	4
	25 мм	Цветовой код
		желтый

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN, WSCAD
--------------------	------------------------------

MARKO-C. 25X25X25 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

