

## VT-TM-I 18 MC NE GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Abbildung ähnlich



TM-I ist ein anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik. Verschiedene Markierlängen für individuelle Beschriftungen mit langen Zeichenfolgen sind verfügbar. Leichte Vereinzelung und Montage durch Projektbezeichnerfläche. Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität.

Die spezielle Kontur der TM-I bietet einfache Bestückung und festen Sitz. Sie sind kompatibel zu vielen marktüblichen Hülsen. Durch das MultiCard-Format lassen sich die Schilder mit den Beschriftungssystemen PrintJet CONNECT, Plotter oder dem STI-Stift schnell und komfortabel beschriften.

- Leichte Vereinzelung und Montage durch die Projektbezeichnerfläche
- Anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik
- Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität
- Nicht geeignet für Beschriftungen mittels P-Ink oder STI-Stift in Verbindung mit CLI T Hülsen

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|                     |                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung          | TM-I, Einlegemarkierer, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, grün |
| Best.-Nr.           | <a href="#">1714101688</a>                                                                     |
| Typ                 | VT-TM-I 18 MC NE GN                                                                            |
| GTIN (EAN)          | 4008190332549                                                                                  |
| VPE                 | 640 Stück                                                                                      |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>               |

## VT-TM-I 18 MC NE GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 4 mm       | Breite (inch) | 0,157 inch |
| Höhe         | 18 mm      | Höhe (inch)   | 0,709 inch |
| Nettogewicht | 0,317 g    | Tiefe         | 1,7 mm     |
| Tiefe (inch) | 0,067 inch |               |            |

## Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
|--------------------------|--------------|

## Allgemeine Angaben

|                                    |                                |                                |              |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund       | 1 MultiCard = Einlegemarkierer | Anzahl je Bogen                | 64           |
| Art des Aufdrucks                  | Neutral                        | Breite                         | 4 mm         |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94     | V-2                            | Einsatztemperaturbereich       | -40...100 °C |
| Einsatztemperaturbereich, max.     | 100 °C                         | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C       |
| Farbe                              | grün                           | Halogene                       | Nein         |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 5                              | Werkstoff                      | Polyamid 66  |
| empfohlene Industrien              | Verkehrstechnik, Maschinenbau  |                                |              |

## Leiter- und Kabelmarkierer

|          |      |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Downloads

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>                     |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |

### VT-TM-I 18 MC NE GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

