

**SKMU PG36-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, PG 36, 5 mm, Латунь никелированная |
| Номер для заказа | <a href="#">1719220000</a>                                                    |
| Тип              | SKMU PG36-MS                                                                  |
| GTIN (EAN)       | 4008190352479                                                                 |
| Кол.             | 50 Шт.                                                                        |

**SKMU PG36-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто 20,5 g

**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Общие данные**

|                     |          |                   |                       |
|---------------------|----------|-------------------|-----------------------|
| Галогены            | Нет      | Длина резьбы      | 5 мм                  |
| Кабельные вводы     | PG       | Материал          | Латунь никелированная |
| Наружный диаметр    | 58,91 мм | Размер под ключ 1 | 51 мм                 |
| Резьба (внутренняя) | PG 36    | Резьба (наружная) | PG 36                 |
| Толщина             | 5 мм     |                   |                       |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000940    | ETIM 7.0    | EC000940    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-24 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-24 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 |

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Загрузки**Технические данные [EPLAN.WSCAD](#)

**SKMU PG36-MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

