

SKMU PG48-MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, PG 48, 5.5 mm, Латунь никелированная
Номер для заказа	1719240000
Тип	SKMU PG48-MS
GTIN (EAN)	4008190352493
Кол.	10 Шт.

SKMU PG48-MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто 32,2 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Общие данные

Галогены	Нет	Длина резьбы	5,5 мм
Кабельные вводы	PG	Материал	Латунь никелированная
Наружный диаметр	73,92 мм	Размер под ключ 1	64 мм
Резьба (внутренняя)	PG 48	Резьба (наружная)	PG 48
Толщина	5,5 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24

Сертификаты

ROHS Соответствовать

ЗагрузкиТехнические данные [EPLAN.WSCAD](#)

SKMU PG48-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

