

**GWDR PG29-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | GWDR NP (Flachdichtung - Neopren),<br>Dichtungsring, PG 29, Neopren |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1719600000</a>                                          |
| Typ        | GWDR PG29-NP                                                        |
| GTIN (EAN) | 4008190352868                                                       |
| VPE        | 50 Stück                                                            |

## GWDR PG29-NP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |        |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 1,52 g |
|--------------|--------|

### Allgemeine Angaben

|                                |         |                                |        |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| Außendurchmesser               | 45 mm   | Dichtring Durchmesser          | 45 mm  |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C  | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
| Gewinde (außen)                | PG 29   | Innendurchmesser D2            | 37 mm  |
| Stärke                         | 1,5 mm  | Verschraubung                  | PG     |
| Werkstoff                      | Neopren |                                |        |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001181    | ETIM 7.0    | EC001181    |
| ECLASS 9.0  | 27-43-03-19 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-43-03-19 | ECLASS 11.0 | 27-43-03-19 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>         |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

## GWDR PG29-NP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

