

EWS M 25X1,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	EWS (дренажное устройство), Компенсатор, M 25, 5 mm, Полиамид
Номер для заказа	1719740000
Тип	EWS M 25X1,5
GTIN (EAN)	4008190353001
Кол.	20 Шт.

EWS M 25X1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	23 мм	Длина (в дюймах)	0,906 inch
Масса нетто	13,25 g		

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)	PTB 01 ATEX 1128 X	Обозначение	Ex e II, II 2 GD
---	--------------------	-------------	------------------

Общие данные

Вид защиты	IP54	Длина резьбы	5 мм
Кабельные вводы	Метрический	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Материал	Полиамид	Момент затяжки переходника, макс.	5 Nm
Момент затяжки переходника, мин.	5 Nm	Размер под ключ 1	30 мм
Резьба (наружная)	M 25	Температурный диапазон, макс..	40 °C
Температурный диапазон, мин.	-20 °C	Шаг резьбы	1,5 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD

EWS M 25X1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

