

SZS M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich







Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SZS (Gezahnte Unterlegscheibe), Sicherungszahnscheibe, M 16, Edelstahl 1.4404 (316 L)	
BestNr.	<u>1736300000</u>	
Тур	SZS M16	
GTIN (EAN)	4008190963507	
VPE	50 Stück	



SZS M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen	und Gewichte
ADIIICSSUIIUCII	ullu dewicille

Abilicasungen und det	WIGHTE			
Nettogewicht	2,6 g			
Allgemeine Angaben				
Außendurchmesser	25,5 mm	Gewinde (außen)	M 16	
Gewindesteigung	1,5 mm	Innendurchmesser D2	17,3 mm	
Stärke	1,5 mm	Verschraubung	Metrisch	
Werkstoff	Edelstahl 1.4404 (316 L)			
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441	
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90	
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32	
Zulassungen				
ROHS	Konform			
Downloads				
Engineering-Daten	<u>STEP</u>			
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD			



SZS M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

