

**SZS M20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | SZS (Gezahnte Unterlegscheibe),<br>Sicherungszahnscheibe, M 20, Edelstahl 1.4404<br>(316 L) |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1736310000</a>                                                                  |
| Typ        | SZS M20                                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4008190963514                                                                               |
| VPE        | 10 Stück                                                                                    |

Erstellungs-Datum 2. April 2021 17:11:21 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

**SZS M20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |        |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 5,13 g |
|--------------|--------|

**Allgemeine Angaben**

|                  |                          |                     |          |
|------------------|--------------------------|---------------------|----------|
| Außendurchmesser | 32,4 mm                  | Gewinde (außen)     | M 20     |
| Gewindesteigung  | 1,5 mm                   | Innendurchmesser D2 | 21,3 mm  |
| Stärke           | 1,5 mm                   | Verschraubung       | Metrisch |
| Werkstoff        | Edelstahl 1.4404 (316 L) |                     |          |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>         |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

## SZS M20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

